

현 장 방 문 결 과 보 고 서

- ☐ 방문일시 : 2003. 3. 25
- ☐ 방문의원 : 의원 23명
- ☐ 방문대상 : 9개소
- ☐ 방문결과 시정 및 개선사항

<구미생태하천>

- ☐ 지적 및 요구사항
 - 구미천 상류지역 오염원 해결책
 - 하천비탈면 돌망태 시공요망(예산절감)
 - 하천잡초제거용 차수매트 설치요망

<낙남루>

- ☐ 지적 및 요구사항
 - 낙남루 건립시설에 하자가 많이 발생하고 있는데 대한 대책
 - 낙남루 주변에 산재한 비석이전계획

<습례수해지구>

- ☐ 지적 및 요구사항
 - 석축공사 보완요구
 - 지방2급하천 대천의 제방과 하상정비요망
 - 하상정비시 생산되는 모래를 모내기 상토용으로 사용조치

<금오공대후문~신평1동사무소~신원주유소간도로확장공사>

□ 지적 및 요구사항

- 현재 8m도로가 이번 도시계획재정비시 12m로 확장되어 있으나, 인도가 없어 위험함으로 인도 설치요망

<1공단 이면도로 주차상태(한국전기초자 주변, 팔레스호텔 주변)>

□ 지적 및 요구사항

- 공단이면도로 양방향주차로 교행이 어려우므로 인도 한쪽은 없애고 도로폭을 넓게하여 교행이 가능하도록 조치요망

<상모·사곡도로 개설현장>

□ 지적 및 요구사항

- 계속사업에 대하여는 우선순위를 두어야 하는데 예산 편성에 문제가 있음
- 기존도로와 연결 부분에 10m정도로 이격이 있어 교통사고 위험이 있으므로 직선으로 연결되도록 조치
- 비탈면 배수로는 플라스틱에서 콘크리트로 교체요망
- 사업비 절감차원에서 성토시 관내 구획정리사업등과 연계하여 토석채취 요망
- 자전거도로도 병행 개설요망
- 하도급업체 감시, 감독 철저요망
- 사업비 확보 후 금년 완공가능여부 검토바람

<국인산업(주)>

☐ 지적 및 요구사항

- 쓰레기 소각으로 발생하는 비산먼지와 냄새로 인근 주민에게 피해가 없도록 조치요망

<오리사육장>

☐ 지적 및 요구사항

- 없음

<(주)EKI(구 진도환경)>

☐ 지적 및 요구사항

- 산업폐기물 처리장 냄새로 인근 아파트 주민에게 피해가 없도록 조치요망

현 장 방 문 결 과

- 방문일시 : 2003. 3. 25
- 방문의원 : 읍면지역의원(8명)
- 방문대상 : 3개소
- 방문결과 시정 및 개선사항

◆ 구미생태하천

- 건설과 방재담당 일반현황설명
- 조용호의원 구미천 상류지역 오염원을 해결해야 맑은 물이 공급될 수 있음.
- 건설과 방재담당 농업기반공사와 협의하여 유지수를 유입시키고, 아울러 상류지역 마을에 대해 우오수 분리 공사를 하고 있으므로 오염에 대한 문제는 해결될 것임.
- 환경환의원 석축이 없는 부분의 공사방법은?
- 건설과 방재담당 하천변에 야자수 등 수생식물을 식재할 것임.
- 환경환의원 석축에 대한 보완공사가 요구됨.
- 문영덕의원 석축보다는 돌망태로 하는 것이 예산 절감 차원에서 더 낫지 않은가?
- 건설과 방재담당 장단점이 있는데 돌망태로 할 경우 미관상 좋지 않고, 환경부 지침에도 돌망태 사용은 자제하도록 하고 있음.
- 환경환의원 하천에 잡초 등이 자라면 문제가 되는데 차수매트를 깔면 잡초 제거에 도움이 될 것임.
- 건설과 방재담당 하천정비의 개념이 풀이 나더나도 자연 그대로 놔두는 쪽으로 바뀌고 있음.
- 환경환의원 공사를 함에 있어 형식적으로 하지 말 것.
- 건설과 방재담당 최선을 다해 하자가 발생하지 않도록 하겠음.

◆ 낙남루

- 문화공보담당관 일반현황설명
- 이강덕의원 전조가 덜된 목재 사용으로 갈라짐 현상이 생김.
- 문화공보담당관 보수계획을 세워놓고 있음.
- 함경환의원 낙남루에 대한 하자에 대해 관리부서가 아닌 지역 의원이 먼저 인지를 했다는 것은 문제가 있음.
- 문화공보담당관 수시로 점검을 하겠음.
- 함경환의원 시설 훼손이 없도록 관리에 철저를 기하기 바람.
- 문화공보담당관 일부 이용객들이 시설을 훼손하는 등 관리상 애로사항이 있으나 최선을 다해 관리를 하겠음.
- 임성수의원 낙남루 앞에 있는 비석들을 적절한 장소로 이전할 용의는?
- 문화공보담당관 지역민들의 여론을 수렴 후 검토하겠음.
- 문영덕의원 전반적으로 하자보수가 요망됨.
- 함경환의원 하자보수 완료 후 사진촬영해서 의회에 제출바람.

◆ 습례수해지역

- 현장소장 일반현황설명.
- 함경환의원 석축공사시 돌과 돌 사이에 틈이 너무 벌어져 잔 돌을 틈새에 끼워놨는데 시정하기 바람.
- 건설과 방재담당 조치하겠음.
- 김대호의원 지방2급하천 대천의 제방보수와 하상정비가 요망됨.
- 함경환의원 하천의 하상정비시 나오는 모래를 농촌의 모내기 시 상토용으로 사용할 수 있도록 검토하기 바람.
- 건설과 방재담당 검토하겠음.

현 장 방 문 결 과

- ☐ 방문일시 : 2003. 3. 25
- ☐ 방문의원 : 동지역의원 15명
- ☐ 방문대상 : 6개소
- ☐ 방문결과 시정 및 개선사항

◆ 신평국도 33호도로 공사장

※위치 : 국도33호(신원주유소)→솔밭→장미타운→금오공대간 도로

○김익수의원 33번국도 개설공사로 신원주유에서 금오공대간 도로의 차량통행이 증가하고 있으며, 현재 8m도로를 도시계획재정비에 12m로 확장시켰는데, 현재 도로만 되어 있고 인도가 되어 있지 않아 학생들 등하교시 교통사고가 빈번히 발생하고 있으므로 인도개설이 시급함.

◆ 공단동이면도로

※위치 : 미광아파트→한국전기초차 주변

○전인철의원 공단1단지 이면도로에 주차차량이 많아 교행에 어려움이 많으니 양쪽 인도 중 하나는 없애고 차도를 만들어서 교행이 가능하도록 차도개설을 촉구함.

※위치 : 팔레스호텔→리오호텔, 일성기계주변, 농심주변.

○이정석의원 이면도로에 주차차량이 많아 교행에 어려움이 많으니 양쪽 인도 중 하나는 없애고 차도를 만들어서 교행이 가능하도록 차도개설을 촉구함.

◆ 상모·사곡도로개설현장

○건설과장 일반현황설명.

○윤종석부의장 공사비 42억 부족으로 올해 공사를 다 못한다는 것인가? 공기는 언제까지 인가?

○건설과장 공기는 연말까지인데 공사비 부족으로 올 연말까지 완료가 안됨.

○윤종석부의장 사업비가 확보되면 금년 완공이 가능한가?

○건설과장 빨리 하면 어느 정도 가능함.

○임경만의원 국비와 시비의 비율은 얼마인가?

○건설과장 비율은 60:40인데 시비가 더 많이 투자됨.

○손흥섭의원 42억중 보상비와 공사비 비율은?

○건설과장 20억 보상금 20억 공사비임.

○이용수의원 예산이 확보되어도 보상에 불응하여 공사가 지연되는 점은 없겠는가?

○건설과장 그런 부분도 있을 수 있음.

○이용수의원 현재 업체가 원청업체인가 하도급 업체인가, 하도급을 주면 몇 개사에 하도급을 주는가?

○현장소장 원청업체이며, 하도급은 토공, 구조, 상하수도로 나누어서 3개사에 하도급을 주고 있음.

○이용수의원 하도급에 다시 하도급은 없는가?

○현장소장 없음.

○이용수의원 구미에서 20억 넘는 공사는 하도급을 주고 있는 곳이 많은데 하도급업체 감시감독을 철저히 해서 하도급업체의 피해가 없도록 해 주었으면 함.

○현장소장 알겠음.

○임경만의원 올해안에 기채을 내서라도 가개통을 할 수 있겠는가?

○건설과장 개통될 수 있도록 노력하겠음.

○전인철의원 올해 공사비 14억원중 양여금은 얼마인가?

○건설과장 8억정도임.

○전인철의원 시비가 5억정도밖에 되지 않는데 예산편성에 문제가 있음. 계속사업비에 우선순위를 두어야 되는데 2달 지나면 공사비가 없어서 공사를 못한다는 것은 집행부의 예산편성에 문제가 있으며, 앞으로 예산확보에 신경을 쓰기바람.

○이정석의원 설계를 어디서 했느냐? 기존도로와 연결되는 지점이 10m정도 이격이 생겨서 완공후 교통사고의 위험이 있으므로 직선으로 연결되도록 해 주기바람.

○건설과장 검토하겠음.

○김택호의원 비탈면 위에 배수로는 플라스틱으로 되어 있는 곳은 금방 훼손되어 현재 콘크리트로 교체를 하는 곳이 있는데, 여기도 현재 설계상 플라스틱으로 되어 있는 것을 콘크리트로 설계변경을 해서 교체해 주기바람.

○이필봉의원 사곡·상모간 도로개설 등 공사시공시 타시군(북삼)에서 토석 채취를 하지 말고 공사비 절감차원에서 구획정리사업 등과 연계하여 우리시관내에서 나오는 토석을 성토하는 방안 검토요망.

○건설과장 검토하겠음.

○임경만의원 자전거전용도로가 들어가 있는가?

○건설과장 안들어감.

○임경만의원 자전거도로 형식으로 해 주었으면 함.

○건설과장 검토하겠음.

◆ 국인산업(주)

- 기술이사 회사소개.
- 이몸수의원 개인도 폐기물을 받아주는가?
- 기술이사 폐기물 수집운반 허가증을 받은 업체만 들어옴.
- 이몸수의원 수집운반업체가 구미에 몇 개업체인가?
- 기술이사 구미에 7, 8개 업체가 있는 것으로 알고 있음.
- 정성기의원 인근 아파트 주민들이 냄새가 많이 난다는 민원이 많은데 지금은 어떤가?
- 기술이사 작년까지 민원이 많았는데 구조각로를 작년에 개채하고 나서는 민원이 없음.
- 정성기의원 회사 뒷산에 올라가면 먼지가 많이 묻고 했는데 지금은 어떤가?
- 기술이사 지금은 많이 개선이됨.
- 이필봉의원 폐열 이용은 안하는가?
- 기술이사 안하고 있음.
- 이필봉의원 슬러지는 어떻게 하나?
- 기술이사 울산 폐기물처리업체로 감.
- 이필봉의원 소각후 슬러지는 얼마나 나오는가?
- 기술이사 20~25% 나옴.
- 윤종석부의장 연료는 무엇으로 사용하고 있나?
- 기술이사 최초에 경유를 사용함.
- 임경만의원 뒷산에 먼지 등 오염이 있다는 민원이 있는데 없도록 해주기 바람.
- 기술이사 그렇게 하겠음.

◆ 오리사육장

- 생활위생과장 전의사항으로 오리엑기스 기능성 상품화를 위해서 한방재료를 구입해야 되는데 1마리당 10,000원 정도 소요가 되며 2,000마리 정도 엑기스화 해서 영향지역 주민들에게

무료공급을 하려고 하는데 추경에 지원해 주었으면 좋겠으며
사육사정비 예산도 추경에 지원해 주었으면 함.

◆ (주)EKI(구 진도환경)

- 관리상무 회사소개.
- 이필봉의원 소각로 냉각시 직접 물을 분사하나?
- 관리상무 직접 뿌리고 있음.
- 이필봉의원 폐열을 이용해서 보일러 설치할 수 없는가?
- 관리상무 장소가 협소해서 현실적으로 불가능함.
- 박배원의원 국일산업과 EKI의 다른 점은?
- 관리상무 스토킨식과 유동상식의 차이임.
- 이필봉의원 1일 슬러지는 몇 % 나오는가?
- 관리상무 60톤 처리하면 3~5톤정도 나옴.
- 정성기의원 전원, 성원아파트에서 매립장 냄새 때문에 민원이 많이 발생하는데 생활쓰레기 매립장의 냄새보다 산업폐기물처리장의 냄새가 더 많이 나는 것 같은데 어떻게 생각을 하는지? 소각장 때문에 시가 더 많은 민원이 생기는 것이 아닌가?
- 관리상무 민원에 대해서는 인지를 하고 있으며 냄새가 안 나도록 노력을 하고 있음.
- 정성기의원 민원을 염두해서 이쪽 냄새가 안 나도록 해 주셨으면 함.
- 관리상무 그렇게 하겠음.
- 이필봉의원 국일산업에서는 대기허용 기준치에 20% 밖에 안 된다고 하는데 여기는 어떨까?
- 관리상무 여기도 허용치의 10% 선임.
- 이필봉의원 그래도 주민들이 냄새가 난다고 함.
- 관리상무 냄새가 전혀 안 나지는 않겠지만 민원이 안 나도록 최선을 다 하겠음.