

구미시 하수도 사용 조례 일부개정조례안

의안 번호	
----------	--

발의연월일 : 2009. 3.

발 의 자 : 박세채 의원 외 10명

1. 제안 이유

- 「구미시 하수도 사용 조례」 제10조제2항의 [별표1] 공공하수도 사용료 산정기준이 도내 타 시군에 비하여 높음에 따라 이를 인하하여 형평성을 도모하고자 함

2. 주요 내용

- 공공하수도 사용료 산정기준 [별표 1]의 옥탕용 요금 인하

3. 참고 사항

구미시 하수도 사용 조례 일부개정조례안

구미시 하수도 사용 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

[별표1]을 다음과 같이 한다.

구분 업종별	단 계 별	요 금(원)	비 고
가정용	0 ~ 20 m ³ (1단계)	150	
	21 ~ 30 m ³ (2단계)	200	
	31 m ³ 이상 (3단계)	450	
일반용	0 ~ 100 m ³ (1단계)	280	
	101 ~ 300 m ³ (2단계)	350	
	301 ~ 1,000 m ³ (3단계)	430	
	1,001 ~ 2,000 m ³ (4단계)	550	
	2,001 m ³ 이상 (5단계)	650	
육탕용	0 ~ 1,000 m ³ (1단계)	420	
	1,001 ~ 1,500 m ³ (2단계)	490	
	1,501 ~ 2,000 m ³ (3단계)	570	
	2,001 m ³ 이상 (4단계)	650	
산업용	m ³ 당	270	

주) 단일시설 내에서 하수가 복합적으로 발생하는 때에는 분리가 가능한 경우를 제외하고 주된 하수가 발생하는 업종으로 구분하며, 주된 하수가 불분명할 경우 하수도 사용 효율이 높은 업종의 효율을 적용함

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신 · 구조문 대비표

현행				개정안			
[별표1] [공공하수도 사용료 산정기준](제10조제2항)				[별표1] [공공하수도 사용료 산정기준](제10조제2항)			
구분 업종별	단 계 별	요금 (원)	비 고	구분 업종별	단 계 별	요 금 (원)	비 고
가정용	0 ~ 20 m³ (1단계)	150		가정용	0 ~ 20 m³ (1단계)	150	
	21 ~ 30 m³ (2단계)	200			21 ~ 30 m³ (2단계)	200	
	31 m³ 이상 (3단계)	450			31 m³ 이상 (3단계)	450	
일반용	0 ~ 100 m³ (1단계)	280		일반용	0 ~ 100 m³ (1단계)	280	
	101 ~ 300 m³ (2단계)	350			101 ~ 300 m³ (2단계)	350	
	301 ~ 1,000 m³ (3단계)	430			301 ~ 1,000 m³ (3단계)	430	
	1,001 ~ 2,000 m³ (4단계)	550			1,001 ~ 2,000 m³ (4단계)	550	
	2,001 m³ 이상 (5단계)	650			2,001 m³ 이상 (5단계)	650	
욕탕용	0 ~ 1,000 m³ (1단계)	<u>590</u>		욕탕용	0 ~ 1,000 m³ (1단계)	<u>420</u>	
	1,001 ~ 1,500 m³ (2단계)	<u>690</u>			1,001 ~ 1,500 m³ (2단계)	<u>490</u>	
	1,501 ~ 2,000 m³ (3단계)	<u>800</u>			1,501 ~ 2,000 m³ (3단계)	<u>570</u>	
	2,001 m³ 이상 (4단계)	<u>920</u>			2,001 m³ 이상 (4단계)	<u>650</u>	
산업용	m³당	270		산업용	m³당	270	

구미시 하수도 사용 조례 일부개정조례안 서명

의 원 명	서 명	날 인
박 미혜	박 미혜	
구 자근	구 자근	
김 수원	김 수원	
이 갑진	이 갑진	
유 서기	유 서기	
김 영호	김 영호	
김민준	김민준	
김 준	김 준	
한정우	한정우	
허 복	허 복	
유기하	유기하	